



游乐场从业人员 – 安全贯穿日常生活 指导手册



德国游乐场从业人员协会

目录

指南

关于按照安全要求指导
游乐场中的员工

| | |
|------------------|----|
| 游乐场中的作业与辅助工具 | 3 |
| 工作服与个人防护装备 (PPE) | 4 |
| SRS (绊倒、滑倒和跌倒) | 6 |
| 电气作业 | 8 |
| 供水与排水 | 9 |
| 用牵引杆挂接拖车 | 10 |
| 固定拖车 | 11 |
| 固定集装箱 | 12 |
| 梯子和踏板、小型脚手架 | 13 |
| 操作起重机 | 16 |
| 游乐设施的运营 | 18 |
| 餐饮服务 | 23 |
| 消防安全 | 25 |
| 疏散通道 | 26 |
| 消毒与清洁 | 27 |
| 安全符号 | 28 |
| 培训内容/证明 | 29 |
| 关于 DSB | 39 |

游乐场中的作业与辅助工具



工作服与个人防护装备 (PPE)



注意以下来源的危险：

- 碰撞物体
- 摆动物体
- 倾倒物体
- 飞溅物体

坠落物体



当您可能被物体击中和/或头部可能碰撞到不可移动物体时，头盔可为您提供防护。



更多信息：DGUV 规程 112-193 使用头部防护装置

工作服与个人防护装备 (PPE)



若未按规定使用防护服/个人防护装备，则存在受伤危险。



请使用为您提供的工作服，并在需要或规定时始终穿戴安全鞋、头盔、手套及其他个人防护装备。



更多信息：DGUV 规程 112-193 使用头部防护装置

SRS (绊倒、滑倒和跌倒)



地面上的管线（例如软管、电缆）会构成严重的绊倒危险。



使用软管桥架和电缆桥架可防止绊倒危险。

更多信息：BGN 简短指导谈话：绊倒、滑倒、跌倒

SRS (绊倒、滑倒和跌倒)



当坠落高度超过 1 米时，即存在坠落危险。



若无其他防坠落措施（例如围栏），必须使用个人防坠落防护装备（PSAgA）。



更多信息：BGN 知识精要：ASR A2.1：针对坠落及坠物进行防护，进入危险区域

电气作业

只允许由电气专业人员执行电气设备上的作业和维修。

此时需遵守 5 项安全规定：

1. 断电：断电是指将电气设备与所有导电部件全相断开。
2. 防止重新接通。
3. 确认无电压。
4. 接地并短路。
5. 对邻近带电部件进行遮盖或隔离。

更多信息：DGUV 信息 203-001 电气设备作业安全规范

供水与排水



请将蓝色软管（淡水）连接到“进水口”。

请将红色软管（废水）连接



混淆危险！

请注意正确连接软管。若混淆，可能导致淡水管网受到污染。



更多信息：企业主作业指导书

用牵引杆挂接拖车



将拖车与牵引车相连时，切勿站在两者之间，不得用手抬起牵引杆。

存在您被挤伤的危险。



正确的操作方式如下：

1. 连接拖车时，请先将牵引杆调整至正确高度，
2. 然后，请离开拖车与牵引车之间的区域，并向驾驶人员发出指示。
3. 只有在完成连接后，您才能再次进入拖车与牵引车之间连接电气和制动管路。



固定拖车



存在拖车溜车的危险。
手指和手部有受伤危险。



请仅使用指定的楔块来固定拖车。



可靠地固定集装箱




在装货平台上使用扭锁固定集装箱

1. 向上推夹紧螺母 (A) 并旋转 90°, 使孔内可见的旋转销垂直于行驶方向。
2. 拧紧夹紧螺母, 并
3. 插入保险销 (B), 确保夹紧螺母无法再转动。



梯子和踏板、小型脚手架



注意！
翻越梯子时有坠落危险。



用作顶部或其他区域登高装置的梯子，必须超出顶面至少 1 米，以便攀爬时能够抓紧。

更多信息：DGUV 信息 208-016，梯子和踏板使用操作说明书

梯子和踏板、小型脚手架



坠落危险！
在高空作业时，请勿攀爬围栏或非为此设计的部件。



请勿攀爬梯子的最顶端横档或梯级。



请勿在没有登高辅助工具的情况下攀爬拖车或装货平台，亦请勿从高处跳下。



更多信息：DGUV 信息 208-016，梯子和踏板使用操作说明书

梯子和踏板、小型脚手架



❌
请勿从人字梯跨越至其他平面。
存在梯子翻倒的危险。
此类用途请使用斜靠梯子。



✅
请使用尺寸合适的梯子，并（在必要时）将其固定以防倾倒。

使用梯子时，请遵守操作说明书。其中包括：

- 不得使用有缺陷的梯子
- 使用人字梯时，不得使用最上面的两个横档
- 使用斜靠梯子时，不得使用最上面的三个横档
- 不得两人同时攀爬同一架梯子
- 必要时将梯子固定以防滑移
- 仅从梯子上执行轻量作业
- 请勿过度向侧方探身。



更多信息：DGUV 信息 208-016，梯子和踏板使用操作说明书

操作起重机



❌
您绝对不能搭乘起重机吊钩或已吊起的重物。存在坠落或被挤压的危险。



❌
注意危险！

- 当重物在起重机上摆动时，存在头部受伤危险。
- 当重物降下的速度快于预期时，存在手部受伤危险。



更多信息：DGUV 规范 52 起重机

操作起重机



若不穿安全鞋，在放置重物时存在被重物击中或挤压的危险，以及对脚部造成伤害的危险。



使用起重机时，请佩戴安全帽。当重物摆动时，安全帽可保护您的头部。请勿直接用手引导重物，应使用导绳。这时请佩戴手套。此举既可保护您的双手，又能确保与重物保持足够的距离。



更多信息：DGUV 规范 52 起重机

游乐设施的运营



危险！
您可能被其他碰碰车碰撞并受到挤压。



请坐入碰碰车，以防与其他碰碰车发生碰撞。

游乐设施的运营



设施运行期间**严禁**以站立姿势乘坐！

存在坠下危险。

（只有在以极低速运行时收取代币的情况例外）



在运行中跳下有坠落和受伤危险。



游乐设施的运营



设施运行期间，请停留在危险区域外的指定位置，并观察注销设施运行状态与乘客情况。最好站在封锁区域之外。



务必封锁危险区域（若规定允许或条件可行）。请停留在危险区域之外。

游乐设施的运营



若您过于靠近正在运行的游乐设施，存在被游乐设施或乘客夹住或碰撞的危险。



切勿在运行期间尝试捡起危险区域内掉落的物品。
这一操作仅可在运行结束后，与操作台人员协商一致进行。



游乐设施的运营



在运行期间，请始终停留在标明的危险区域之外。



检查完安全压杠或其他安全装置后，请立即离开危险区域，并向操作台发出约定信号，示意可以开始运行。



餐饮服务



存在油脂爆炸危险：切勿将饮料或其他液体放置在油炸锅旁。



连接燃气瓶后，请使用检漏喷雾检查连接处是否密封。

餐饮服务



若产生气泡，则表明连接部位存在泄漏，存在爆炸危险。



随后需谨慎地重新拧紧连接部位。必要时检查密封件。

消防安全



危险！
若灭火器被遮挡或无法接触到，将无法及时扑灭火灾。




灭火器应放置在方便取用的位置，最好靠近入口处。

疏散通道



绝不允许堵塞疏散与救援通道，以及通往销售摊位和其他商铺的入口。



请始终保持疏散通道和救援通道在整个宽度范围内畅通无阻，以便在发生危险时能快速疏散该区域，并使救援人员能够迅速进入。

消毒与清洁



若未佩戴防护手套使用清洁剂等产品，长期将损害您的皮肤。



使用清洁剂时请始终佩戴防护手套。



安全符号

| | | |
|--|--|--|
|  非饮用水 |  挤伤危险警示 |  使用防坠落安全带 |
|  禁止地面输送机通行 |  易燃物质警告 |  带有附加标志(方向箭头)的逃生路线/紧急出口 |
|  禁止进入该区域 |  手受伤警示 |  急救 |
|  通用警告标志(始终需与附加标志配合使用) |  燃气罐警示 |  集合点 |
|  地面障碍物警示 |  使用听力防护装置 |  易燃 |
|  坠落危险警示 |  使用眼部防护装置 |  腐蚀性 |
|  电压警示 |  使用手部防护装置 |  刺激皮肤或眼睛/有害健康 |
|  悬吊载荷警示 |  使用头部防护装置 |  对环境有害 |

培训内容/证明

有关作业保护措施的指导

企业/公司：

一般作业防护

| 接受过指导的主题 (勾选并根据需要进行员工协作义务) | 特定调整补充 | |
|----------------------------|----------------------|--|
| 个人防护装备 (PPE) 的使用 | 禁止饮酒/吸毒 (例如大麻) | |
| 安全处理危险物质/清洁剂 | 出现事故时的举止/急救/急救箱/事故报告 | |
| 安全使用手工工具 | 消防安全/出现火灾时的举止/使用灭火器 | |
| 电气危险/安全使用电气装置/设备 | 卫生措施 | |
| | 皮肤防护/皮肤护理/紫外线防护/天气防护 | |
| | | |

安装和拆卸

| | | |
|-------------|------------|--|
| 高空作业/坠落危险 | 切伤与挤伤危险 | |
| 安全使用梯子 | 起重作业时的安全举止 | |
| 使用防坠落个人防护装备 | 安全操作车辆 | |
| 坠落的零件会造成危险 | | |
| | | |

| | | | |
|------------|--|---------------|--|
| 操作游乐设施 | | 搭乘游乐设备 | |
| 运行期间的举止规范 | | 运行期间的停留位置 | |
| 被游乐设施夹住 | | (难应付) 顾客的应对方式 | |
| 失物查找/拾取 | | 安全鞋 | |
| 绊倒、滑倒、坠落危险 | | 切伤危险/操作刀具 | |
| 安全操作设备/武器 | | 更换燃气罐 | |
| 安全操作液化气 | | | |
| 高温表面/灼伤危险 | | | |
| | | | |

场地特定措施

| | | | |
|---------|--|----------|--|
| 疏散与救援通道 | | 通知当地救援服务 | |
| | | | |

重要：

指导必须在首次开始作业前进行 (即使是短期临时工) 一旦此后至少每年必须重复一次。在特定情况下, 例如业务或运营流程发生变化, 或发生违规行为/事故后, 指导也应更频繁地进行。

青少年必须每半年接受一次指导。
(来源包括: 事故预防条例 DGUV1 第 4 条; 劳动保护法第 12 条; 企业安全条例第 12 条。)

不仅要已完成指导书面证明保存至雇佣关系结束, 还需额外保存三年。

培训证明

有关作业保护措施的指导

企业/公司：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

签字：

培训证明

有关作业保护措施的指导

企业/公司:

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

签字：

培训证明

有关作业保护措施的指导

企业/公司:

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

培训证明

有关作业保护措施的指导

企业/公司:

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施接受了指导。我已理解相关内容。

被指导人员的姓、名：

签字：

我于以下日 _____ 就游乐场助理培训手册中勾选的游乐场作业保护措施进行了指导，并确认相关主题已被理解。

对上述人员进行的培训属于

请勾选适用项。 首次指导 重复指导

指导人员的姓、名：

签字：

关于 DSB



德国游乐场从业人员协会(DSB) 总部位于柏林, 是德国游乐场从业人员行业全球最大的职业顶级组织, 目前在本地区层面拥有 92 个成员协会。核心任务是维护和促进集市、市场、民俗节庆及圣诞市场等传统文化与经济资产的发展。
更多信息请访问 <https://www.dsbev.de>

德国游乐场从业人员协会
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin

电话 : 030/59 00 99-780

传真 : 030/59 00 99-787

电子邮件 : mail@dsbev.de

Facebook: www.facebook.com/dsbev

与 BGN 合作

